

Arinto blanc

Vass6R11s081-085



Collection Vassal-Montpellier


2828Mtp2

*Handwritten:* FH 53  
Arinto 6R11s081-85


F-H

*Handwritten:* Arinto  
6R11s081-85





















DESIGNATION : *Arinto*  
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* SOUCHE 3

Vigueur : 3

Port : *érig.* -  $\frac{1}{2}$  érig. - couché.

Date de Véraison : 12.8.68

Date de Maturité : 16.9.68

Pourriture : 2

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : 0

GRAPPE : G - *(M)*<sup>13</sup> - P : L - *(N)* - *(C)*

Baie : TG - G - *(M)*<sup>16x14</sup> - P.

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10  
s 20  
s 33  
s 41  
s 51

avec *(pépins)* - apyrène.  
Jus : *(inc.)* - coloré.

DESIGNATION *Arinto*  
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* SOUCHE 3

Vigueur : 3

PORT : *érig.* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : E - M - *(C)*

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8-69

Date de Maturité : 12.9 +4

Pourriture : 2 <sup>15</sup>

GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P <sup>12x15</sup>

disc. - sph. - *(ell.)* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10  
s 28  
s 31  
s 44  
s 53

avec *(pépins)* - apyrène  
JUS : *(inc.)* - coloré

DESIGNATION *Arinto*  
CLOS *XI* PLANCHE 12 RANG *S* souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - *(C)*

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10.8.70

Date de Maturité : 21.9.70 +6

Pourriture : 16 <sup>12.9.70</sup>

GRAPPE : G - *(M)*<sup>17</sup> - P : L - M - *(C)*

BAIE : TG - G - *(M)* - P <sup>14x11</sup>

disc. - sph. - *(ell.)* - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *(Bl)* - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 14  
s 28  
s 31  
s 43  
s 52

avec *(pépins)* - apyrène.  
JUS : *(inc.)* - coloré.



Année : 1967

Emplacement .. XI 12 S.3 ..... Désignation .... Arinto .....

D A T E S				
	Nombre total			
		18.3	22.3	
1	3	2 x	3 x	
2	8			
3	8			
4	4	0	1	
5	4	1	2 x	

De 22-3-67 +9

Année / 1968

Emplacement .. XI 12 S.3 ..... Désignation .... Arinto .....

	Nombre total	Dates				
		25.3	28.3			
1	2	2 x				
2	2	2 x				
3	2	1 x				
4	4	0				
5	2	0				

De 25-3-68 x +1

Année / 1969

Emplacement ... ST 1253 ..... Désignation ... Arundo ...

	Nombre total	Dates					
		24.3	27.3	31.3	4.4		
1	4	0	0	0	2.		
2	4	2	2	3	4.		
3	4	0	0	1	2.		
4	6	1	1	2	3.		
5	2	0	0	0	1.		

*De 4.4.69*

*+12*



Désignation : *Cumt*  
Emplacement : *XI 12,53 54*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) <sup>3<sup>e</sup></sup> - en gouttière (8) <sup>1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup></sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) <sup>1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup></sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) <sup>3<sup>e</sup> feuille</sup> - à plages bronzées (6) <sup>jaune</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Vidal 2.5.66*



↓

Désignation : *Cuinto*  
Emplacement : *XI 12 S 3 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*



Désignation : *Arinto*  
Emplacement : *XI 12 S' 3 124*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré <sup>legt</sup> ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert ⑨.  
51 - noeuds : dos coloré <sup>legt</sup> ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.  
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Bracon*

*vu à rambeau vent ou très peu raze*

*- T-mel 4/6/79*

*vu à rambeau rouge*

*c 16/6/82*



Désignation : Arunto  
Emplacement : XI 1253 A.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté (5).  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967 -



Emplacement : ~~ST~~ . 12 § 3  
Désignation : *Quinto*

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>17 a</sup> (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>juste</sup> (8) long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3.)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17 a/b</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* (8)  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2.)

*Calvo 68*



DE NOMINATION :

EMPLACEMENT :

*Grinto*  
*XI 12 S3 A4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). *dit*
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2). *dit*  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 55

Désignation : Arinto

Origine :

Emplacement : XI - 12 - 83

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.  $\frac{1}{2}$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~EX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 71